



Die unterscheidenden Merkmale der Deutschen Pflanzen-Familien und Geschlechter

von


Dr. S. Lantzius-Beninga.
Assessor der philos. Facultät und Privat-Docent der Botanik in Göttingen.

Erste Abtheilung:


Abbildungen.

(21 lith. Tafeln.)


Göttingen.
Verlag von Adalbert Rente.
1866.




[illegible] ntzius-Beninga




Druck bei G. Herig Göttingen.




Auf Stein gez. v. S. Lentz ...




Druck bei G. Honig, Göttingen.



Matthiola
Cheiranthus.
Nasturtium.
Turritis.
Dentaria.
Barbarea.
Cardamine.
Arabideae.
Thlaspi.
Jberis.
Biscutella.
Teesdalia.
Cakile.
Euclidium.
Cakilinae.
Thlaspideae.
Pleurorhi
Hesperis
Malcolmia
Sifymbrium.
Sifymbrieae.
Eryfimum.
Braya.
Syrenia.
Camelina.
Cameli
Not
CR

Taf. III.




Arabis.
f
g
h
i
9.
Vesicaria.
b
c
e
12.
Kernera.
14.
Roripa.
10.
Alyssum
a
11.
d
Berteroa.
a
b
13.
c
Cochlearia.
6
a
21.
c
Peltaria
b
a
22
c
Clypeola.
a
23.
b
Draba
24
Lobularia.
25.
Petrocallis
26.
Lunaria.
Euclidieae.
Alyssineae.
zeae.
b
c
Subularia
b.
a
35.
c
Senebiera.
b
a
36.
c
Lepidium.
b
a
37.
c.
Aethyonema.
a
38.
b.
Hutchinsia.
a
39.
b
Capsella.
eae.
orhizeae.
UCIFERAE.
Lepidineae.



Jsatis.
Neslia.
Erucastrum.
Myagrum.
Bunias.
Jsatideae.
Notorhizeae.
Brassica.
Sinapis
Brassiceae.
Cistus.
Parnassia.
Helianthemum.
CISTINEAE.
Viola.
VIOLARIEAE.
Drosera.
DROSERACEAE




Druck bei G. Herig, Göttingen




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga




Druck bei G. Honig Göttingen.




Auf Stein gez v. S. Lantzius-Beninga




Druck bei G. Honig Göttingen



a
1
b
Caltha.
c
e
a
b
c
a
2.
Trollius.
a
b
d
3.
Helleborus.
f
Hellebore
b
a
8.
Aconitum.
b
e
f
b
a
c
a
9.
Delphinium.
d
Helleboreae.
10.
Paeonia.
RANUNCULAC


4.
Jsopirum.
Nigella.
Eranthis.
Aquilegia.
oreae.
11. Actaea.
12. Cimicifuga.
13.
Hedera.
14.
Cornus.
Paeonieae.
EAE.
HEDERACEAE.


Druck bei G. H




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga




Druck bei G. Honig Göttingen.




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G. Honig Göttingen.




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G. Honig Göttingen




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga




Druck bei G. Honig Göttingen.



Rubus.
Prunus.
Amygdaleae.
Amygdalus.
Rosa.
Roseae.
Comarum.
Fragaria.
Geum.
Spiraea.
Spiraeaceae.
Sieversia
Dryas.
Potentilla.
Dryade
ROSACE




Druck bei G. Honig Göttingen





Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G. Honig Göttingen.


a
b
c
d
1.
e
Phaseolus.
Phaseoleae.
PAPILIONACEAE.
a
2.
1
a
c
b
d
e
f
Cercis.
c
d
3.
Ceratonia.
CAESALPINEAE.
a
b
c
d
e
f
g
h
7.
Acer.
ACERINEAE.
8.
Peplis.
a
b
9.
c
d
e
f
g
h
i
k
Lythrum.
LYTHRARIEAE.



a
b
c
4.
d
Punica.
e
f
g
h
GRANATEAE.
a
b
5.
Pistacia.
a
c
d
b
6.
e
Rhus.
TEREBINTHACEAE.
10.
Sempervivum.
a
h
b
a
13.
b
c
Rhodiola.
b
f
i
a
b
c
e
Sedum.
g
d
12.
Umbilicus.
14.
Crassula.
a
c
b
15.
d
Tillaea.
b
16.
Bulliarda.
CRASSULACEAE.




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G. Honig, Göttingen.




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G. Honig Göttingen.




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga




Druck bei G. Honig Göttingen




Aut. Stein gez. v. S. Lantzius Beninga.




Druck bei G. Honig Göttingen




Auf Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga.




Druck bei G.Honig Göttingen.




Saussurea.
Jurinea.
Serratula.
Crupina.
Serrateae.
Centrophyllum.
Cnicus.
Centaureineae.
Xeranthemum.
Xeranthemeae.
Scolymus.
Scolymeae.
Cynareae.
Hedypnois.
Hyoseris.
Hyoserideae.
Hypochaeris.
Hypochaerideae.
Achyrophorus.
Thrincia.
SYNAN



a
5.
b
c
d
Rhaponticum.
ynareae.
a
6.
b
c
d
e
f
Centaurea.
Centaureineae.
b
c
7.
a
Carthamus.
12.
Rhagodiolus.
a
b
13.
Aposeris.
b
a
14.
c
Lapsana.
a
b
c
15.
Arnoseris.
Hyoserideae.
a
16.
b
c
d
e
Cichorium.
b
c
ia.
aceae.
IEREAE.
Leontodonteae.
23.
Leontodon.
a
b
24.
Picris.
a
25.
b
Helminthia.
a
26.
Urospermum.



Anf. Stein gez. v. S. Lantzius-Beninga



Druck bei G. Honig Göttingen.


Digitized by Google

